

Preduzeće za proizvodnju elektroinstalacionog materijala

21432 GAJDOBRA, Železnička 10, SRBIJA

Tel/Fax: 021/762-674,762-779,762-586,763-152

sales@aling-conel.com

www.aling-conel.com



STANDARDNI PROGRAM - VELEPRODAJNI CENOVNIK DINARSKI 01.03.2017.

POWER LINE (plastični program) IP44 / IP54



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	241.xx	Priključnica dvopolna za na zid IP44 16A 250V~ sa porcelanskim jezgrom	237,00	20
2.	2411.xx	Priključnica dvopolna za na zid IP44 16A 250V~ sa polikarbonatskim jezgrom	224,00	20
3.	242.xx	Priključnica dvostruka dvopolna za na zid IP44 16A 250V~ sa porcelanskim jezgrom	461,00	10
4.	2412.xx	Priključnica dvostruka dvopolna za na zid IP44 16A 250V~ sa polikarbonatskim jezgrom	409,00	10
5.	2412P.xx	Priključnica dvostruka dvopolna za na zid IP44 16A 250V~ sa polikarbonatskim jezgrom - premoštena	607,00	10
6.	243.xx	Priključnica trolejna za na zid IP44 16A 440V~	362,00	20
7.	251.xx	Sklopka jednopolna za na zid IP44 10AX 250V~	219,00	20
8.	252.xx	Sklopka serijska za na zid IP44 10AX 250V~	233,00	20
9.	253.xx	Sklopka naizmjenična za na zid IP44 10AX 250V~	228,00	20
10.	254.xx	Sklopka ukrсна za na zid IP4410AX 250V~	278,00	20
11.	2511.xx	Sklopka jednopolna sa indikacijom za na zid IP44 10AX 250V~ (indikacija svetli kad je sklopka isključena)	277,00	20
12.	2521.xx	Sklopka serijska sa indikacijom za na zid IP44 10AX 250V~ (indikacija svetli kad je sklopka isključena)	309,00	20
13.	2531.xx	Sklopka naizmjenična sa indikacijom za na zid IP44 10AX 250V~ (indikacija svetli kad je sklopka isključena)	295,00	20
14.	2541.xx	Sklopka ukrсна sa indikacijom za na zid IP44 10AX 250V~ (indikacija svetli kad je sklopka isključena)	341,00	20
15.	255.xx	Taster sklopka za svetlo za na zid IP44 10AX 250V~	229,00	20
16.	2551.xx	Taster sklopka za svetlo sa indikacijom za na zid IP44 10AX 250V~	248,00	20
17.	256.xx	Taster sklopka za zvono za na zid IP44 10AX 250V~	229,00	20
18.	2561.xx	Taster sklopka za zvono sa indikacijom za na zid IP44 10AX 250V~	248,00	20
19.	257.xx	Taster sklopka za roletne za na zid IP44 10AX 250V~	299,00	20
20.	259.xx	Sklopka jednopolna sa indikacijom za na zid IP44 16AX 250V~ (indikacija svetli kad je sklopka isključena)	362,00	20
21.	2591.xx	Sklopka jednopolna indikatorska za na zid IP44 16A 250V~ (indikacija svetli kad je sklopka uključena)	373,00	20
22.	261.x	Kutija razvodna sa 3 uvoda za na zid 80x80 IP54 500V~	142,00	20
23.	262.x	Kutija razvodna sa 4 uvoda za na zid 80x80 IP54 500V~	152,00	20
24.	263.x	Kutija razvodna sa 6 uvoda za na zid 80x80 IP54 500V~	163,00	20
25.	2422.x	Kutija dvostruka za montažu sklopki i priključnica	83,00	15
26.	2423.x	Uvodnica dupla za vertikalno spajanje kutija	19,00	50

NAPOMENA: Program "POWER LINE" pored standardne bele boje (art.XXX.00) proizvodi se i u kombinaciji sive i antracit boje (art.XXX.1A). Cene su iste za obe kombinacije boja.

ARMOR LINE (metalni program) IP 55



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	271.1A	Priključnica dvopolna za na zid IP55 16A 250V~ sa porcelanskim jezgrom - metalna	773,00	20
2.	2711.1A	Priključnica dvopolna za na zid IP55 16A 250V~ sa polikarbonatskim jezgrom - metalna	751,00	20
6.	273.1A	Priključnica trolna za na zid IP55 16A 440V~ sa porcelanskim jezgrom - metalna	945,00	20
7.	281.1A	Sklopka jednapolna za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna	609,00	20
8.	282.1A	Sklopka serijska za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna	643,00	20
9.	283.1A	Sklopka naizmjenična za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna	636,00	20
10.	284.1A	Sklopka ukrasna za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna	714,00	20
11.	2811.1A	Sklopka jednapolna sa indikacijom za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna (indikacija svetli kad je sklopka isključena)	654,00	20
12.	2821.1A	Sklopka serijska sa indikacijom za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna (indikacija svetli kad je sklopka isključena)	686,00	20
13.	2831.1A	Sklopka naizmjenična sa indikacijom za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna (indikacija svetli kad je sklopka isključena)	679,00	20
14.	2841.1A	Sklopka ukrasna sa indikacijom za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna (indikacija svetli kad je sklopka isključena)	754,00	20
15.	285.1A	Taster sklopka za svetlo za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna	643,00	20
16.	2851.1A	Taster sklopka za svetlo sa indikacijom za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna	659,00	20
17.	286.1A	Taster sklopka za zvono za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna	643,00	20
18.	2861.1A	Taster sklopka za zvono sa indikacijom za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna	659,00	20
19.	287.1A	Taster sklopka za roletne za na zid IP55 10AX 250V~ - metalna	697,00	20
20.	289.1A	Sklopka jednapolna sa indikacijom za na zid IP55 16AX 250V~ - metalna (indikacija svetli kad je sklopka isključena)	708,00	20
21.	2891.1A	Sklopka jednapolna indikatorska za na zid IP55 16AX 250V~ - metalna (indikacija svetli kada je sklopka uključena)	739,00	20
22.	291.1	Kutija razvodna sa 3 uvoda za na zid 80x70 IP55 500V~ - metalna	524,00	20
23.	292.1	Kutija razvodna sa 4 uvoda za na zid 80x70 IP55 500V~ - metalna	535,00	20
24.	293.1	Kutija razvodna sa 6 uvoda za na zid 80x70 IP55 500V~ - metalna	545,00	20

NAPOMENA: ARMOR line je metalni program napravljen da bude dopadljiv, robusan i da obezbedi izradu instalacija sa stepenom zaštite IP 55. Kompletno metalno kućište predstavlja pravi oklop postavljen da zaštiti od slučajnog udara i vandalskog napada. Proizvodi se u kombinaciji boja: sivo (kućište) i antracit (taster sklopke ili poklopac priključnice).

ALING OG (plastični program) IP 55



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	201	Priključnica dvopolna za na zid IP54 16A 250V~ sa porcelanskim jezgrom	249,00	20
2.	203	Priključnica trolna za na zid IP54 16A 440V~ sa porcelanskim jezgrom	387,00	20
3.	210	Sklopka jednapolna za na zid IP55 10A 250V~	234,00	20
4.	212	Sklopka serijska za na zid IP55 10A 250V~	256,00	20
5.	214	Sklopka naizmjenična za na zid IP55 10A 250V~	251,00	20
6.	217	Taster sklopka za svetlo za na zid IP55 10A 250V~	262,00	20
7.	218	Sklopka ukrasna za na zid IP55 10A 250V~	289,00	20
8.	220	Taster sklopka za zvono za na zid IP55 10A 250V~	262,00	20
9.	221	Kutija razvodna sa 4 uvoda za na zid 76x76 IP55 500V~	167,00	18
10.	223	Kutija razvodna sa 6 uvoda za na zid 76x76 IP55 500V~	178,00	18
11.	225	Sklopka jednapolna za na zid IP55 16A 250V~	366,00	20

PRIKLJUČNI PRIBOR



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	216.xx	Sklopka jednopolna pregibna međugajtanska 6A 250V~	141,00	100
2.	301.xx	Utikač dvopolni sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~	142,00	100
3.	302.xx	Utikač dvopolni bez kontakta za uzemljenje 2,5A 250V~ EURO	137,00	100
4.	303.xx	Utikač trolpolni sa kontaktom za uzemljenje L-izvedbe 16A 440V~ od polikarbonata	239,00	20
5.	304.xx	Utikač dvopolni masivni sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~ CONEL	181,00	40
6.	305.xx	Utikač dvopolni masivni sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~ MEDIUM	174,00	40
7.	306.xx	Utikač dvopolni masivni sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~ STANDARD	166,00	40
8.	307.xx	Utikač dvopolni ravni	145,00	100
9.	308.xx	Utikač dvopolni sa kontaktom za uzemljenje L-izvedbe 16A 250V~	144,00	100
10.	320.xx	T razvodnik sa 3 priključnice sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~ max.3600W	246,00	25
11.	406.xx	Priključnica prenosna dvopolna sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~ - kuplung	188,00	40
12.	3004.13	Utikač dvopolni masivni sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~ crni, gumeni	229,00	40
13.	4006.13	Priključnica prenosna dvopolna sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~ - crni kuplung gumeni	282,00	30
14.	4064.xx	Set pribora za produžni kabal 16A 250V~ - art.304 i art. 406 sa prstenom za zaključavanje	391,00	10
15.	4065.xx	Set pribora za produžni kabal 16A 250V~ - art.305 i art. 406 sa prstenom za zaključavanje	386,00	10
16.	4066.xx	Set pribora za produžni kabal 16A 250V~ - art.306 i art. 406 sa prstenom za zaključavanje	377,00	10

NAPOMENA: Art. 216 proizvodi se u beloj (216.0) i crnoj boji (216.13).

Svi utikači proizvode se u beloj (art.xxx.0) i crnoj boji (art.xxx.13).

VIŠESTRUKI PRENOSNE RASTAVNE PRIKLJUČNICE



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	401	Priključnica prenosna višestruka 3/6 rastavna max 3000W 3x16/6x2,5A 250V~ podsklop	409,00	10
2.	402	Priključnica prenosna višestruka 3/6 rastavna max 3000W 3x16/6x2,5A 250V~ sa kablom 1,5m	675,00	10
3.	403	Priključnica prenosna višestruka 3/6 rastavna max 3000W 3x16/6x2,5A 250V~ sa kablom 3m	880,00	10
4.	404	Priključnica prenosna višestruka 3/6 rastavna max 3000W 3x16/6x2,5A 250V~ sa kablom 5m	1.078,00	10
5.	405	Priključnica prenosna višestruka 3/6 rastavna max 3000W 3x16/6x2,5A 250V~ sa kablom 10m	1.766,00	5

TROSTRUKI NERASTAVNE PRENOSNE PRIKLJUČNICE



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	4431.x	Priključnica prenosna nerastavna trostruka max 3600W 3x16A 250V~ sa kablom 1,5m	615,00	25
2.	44301.x	Priključnica prenosna nerastavna trostruka max 3600W 3x16A 250V~ sa dvopolnom indikatorskom sklopom 16A 250V~ i kablom 1,5m	773,00	25
3.	4433.x	Priključnica prenosna nerastavna trostruka max 3600W 3x16A 250V~ sa kablom 3m	752,00	20
4.	44303.x	Priključnica prenosna nerastavna trostruka max 3600W 3x16A 250V~ sa dvopolnom indikatorskom sklopom 16A 250V~ i kablom 3m	924,00	20
5.	4435.x	Priključnica prenosna nerastavna trostruka max 3600W 3x16A 250V~ sa kablom 5m	958,00	15
6.	44305.x	Priključnica prenosna nerastavna trostruka max 3600W 3x16A 250V~ sa dvopolnom indikatorskom sklopom 16A 250V~ i kablom 5m	1.110,00	15
7.	4436.x	Priključnica prenosna nerastavna trostruka max 3600W 3x16A 250V~ sa kablom 10m	1.554,00	10
8.	44306.x	Priključnica prenosna nerastavna trostruka max 3600W 3x16A 250V~ sa dvopolnom indikatorskom sklopom 16A 250V~ i kablom 10m	1.727,00	10

NAPOMENA: Program trostrukih nerastavnih priključnica pored standardne bele boje (art.XXXX.0 i art.XXXXX.0) proizvodi se i u antracit boji (art.XXXX.A i art.XXXXX.A). Cene su iste za obe boje.

PETOSTRUKI NERASTAVNE PRENOSNE PRIKLJUČNICE



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	4451.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka max 3600W 5x16A 250V~sa kablom 1,5m	797,00	25
2.	44501.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka max 3600W 5x16A 250V~ sa dvopolnom indikatorskom sklopkom 16A 250V~ i kablom 1,5m	948,00	25
3.	4453.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka max 3600W 5x16A 250V~sa kablom 3m	944,00	20
4.	44503.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka max 3600W 5x16A 250V~ sa dvopolnom indikatorskom sklopkom 16A 250V~ i kablom 3m	1.090,00	20
5.	4455.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka max 3600W 5x16A 250V~sa kablom 5m	1.133,00	15
6.	44505.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka max 3600W 5x16A 250V~ sa dvopolnom indikatorskom sklopkom 16A 250V~ i kablom 5m	1.295,00	15
7.	4456.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka max 3600W 5x16A 250V~sa kablom 10m	1.770,00	10
8.	44506.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka max 3600W 5x16A 250V~ sa dvopolnom indikatorskom sklopkom 16A 250V~ i kablom 10m	1.903,00	10

NAPOMENA: Program petostrukih nerastavnih priključnica pored standardne bele boje (art.XXXX.0 i art.XXXXX.0) proizvodi se i u antracit boji (art.XXXX.A i art.XXXXX.A). Cene su iste za obe boje.

PETOSTRUKI PRENOSNE PRIKLJUČNICE SA PRENAPONSKOM ZAŠTITOM



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	4461.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka sa prenaponskom zaštitom max 2300W 5x16A 250V~ klase III, Up<1,5kV i kablom 1,5m	1.528,00	10
2.	44601.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka sa prenaponskom zaštitom max 2300W 5x16A 250V~ klase III, Up<1,5kV sa dvopolnom indikatorskom sklopkom i kablom 1,5m	1.759,00	10
3.	44701.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka sa prenaponskom zaštitom max 2300W 5x16A 250V~ klase III, Up<1,5kV, RFI/EMI filterom sa dvopolnom indikatorskom sklopkom i kablom 1,5m	2.751,00	10
4.	44801.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka sa prenaponskom zaštitom max 2300W 5x16A 250V~ klase III, Up<1,5kV i prenaponskim filterom za tel./modem/fax liniju, RFI/EMI filterom sa dvopolnom indikatorskom sklopkom i kablom 1,5m		10
5.	4491.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka sa prenaponskom zaštitom max 2300W 5x16A 250V~ klase III, Up<1,5kV i 1+4 MASTER-SLAVE i kablom 1,5m		10
6.	44901.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka sa prenaponskom zaštitom max 2300W 5x16A 250V~ klase III, Up<1,5kV, dvopolnom indikatorskom sklopkom i 1+4 MASTER-SLAVE i kablom 1,5m		10
7.	44911.x	Priključnica prenosna nerastavna petostruka sa prenaponskom zaštitom max 2300W 5x16A 250V~ klase III, Up<1,5kV, RFI/EMI filterom, dvopolnom indikatorskom sklopkom i 1+4 MASTER-SLAVE i kablom 1,5m		10

NAPOMENA: Program petostrukih nerastavnih prenaponskih priključnica pored standardne bele boje (art.XXXX.0 i art.XXXXX.0) proizvodi se i u antracit boji (art.XXXX.A i art.XXXXX.A). Cene su iste za obe boje. Petostruke prenaponske priključnice rade se isključivo sa kablom 1,5m.

PRIKLJUČNICE ZA MONTAŽU NA PANEL



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	231.00	Priključnica dvopolna 16A 250V~ za ugradnju na panel IP 54, bela	249,00	25
2.	231.11	Priključnica dvopolna 16A 250V~ za ugradnju na panel IP 54, siva	249,00	25
3.	231.66	Priključnica dvopolna 16A 250V~ za ugradnju na panel IP 54, plava	249,00	25

INSTALACIONI PRIBOR

RAZVODNE KUTIJE ZA NA ZID ABS g/w 650°C



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	9201.11	Kutija razvodna sa 4 uvoda za na zid Ø65x35 IP44 500V ABS g/w 650°C, siva	109,00	30
2.	9202.11	Kutija razvodna za na zid 100x100x50 IP56 500V ABS g/w 650°C, siva	225,00	54
3.	92021.11	Kutija razvodna sa 8 uvoda za na zid 100x100x50 IP56 500V ABS g/w 650°C, siva	242,00	36
4.	9203.11	Kutija razvodna za na zid 150x110x70 IP56 500V ABS g/w 650°C, siva	302,00	20
5.	92031.11	Kutija razvodna sa 10 uvoda za na zid 150x110x70 IP56 500V ABS g/w 650°C, siva	324,00	20
6.	9204.11	Kutija razvodna na zid 150x110x120 IP56 ABS g/w, 650°C, siva NOVO	636,00	12

RAZVODNE KUTIJE ZA NA ZID polikarbonat g/w 850°C



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	9211.11	Kutija razvodna sa 4 uvoda za na zid Ø65x35 IP44 500V polikarbonat g/w 850°C, siva	130,00	30
2.	9212.11	Kutija razvodna za na zid 100x100x50 IP56 500V polikarbonat g/w 850°C, siva	266,00	54
3.	9212.1T	Kutija razvodna za na zid 100x100x50 IP56 500V polikarbonat g/w 850°C, siva sa transparentnim poklopcem	282,00	54
4.	9213.11	Kutija razvodna za na zid 150x110x70 IP56 500V polikarbonat g/w 850°C, siva	356,00	20
5.	9213.1T	Kutija razvodna za na zid 150x110x70 IP56 500V polikarbonat g/w 850°C, siva sa transparentnim poklopcem	377,00	20

UVODNICE



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	931.0	Uvodnica kablovska PVC za kablove do Ø20 mm, bela	12,00	100
2.	931.1	Uvodnica kablovska PVC za kablove do Ø20 mm, siva	12,00	100
3.	932.0	Uvodnica kablovska PVC za kablove do Ø14 mm, otvorena bela	11,50	100
5.	932.1	Uvodnica kablovska PVC za kablove do Ø14 mm, otvorena siva	11,50	100
4.	933.0	Uvodnica kablovska PVC za kablove do Ø14 mm, zatvorena bela	11,50	100
4.	933.1	Uvodnica kablovska PVC za kablove do Ø14 mm, zatvorena siva	11,50	100

MONTAŽNE KUTIJE I PRIBOR



R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	700	Kutija montažna Ø60x40 - nizajuća za rastojanje 71mm	12,00	400
2.	710	Kutija montažna duboka Ø60x60 - nizajuća za rastojanje 71mm	18,00	300
3.	800	Kutija montažna Ø60x40 - nizajuća za rastojanje 80mm	12,50	400
4.	804	Kutija montažna Ø70 za trolpolne priključnice	48,00	50
5.	900	Kutija razvodna 100x100 sa poklopcem sa vijkom 500V~	49,00	100
6.	901	Adapter za ugradnju na zid 80x80	119,00	24
7.	910.x	Zaštitna maska za zid (x-0 bela; x-T transparentna)	46,00	50

REDNE STEZALJKE

R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	190	Redna stezaljka RS-2,5 mm ²	72,00	100
2.	191	Redna stezaljka RS-4 mm ²	81,00	100
3.	192	Redna stezaljka RS-6 mm ²	109,00	100
4.	193	Redna stezaljka RS-16 mm ²	132,00	100
5.	194	Redna stezaljka RS-35 mm ²	288,00	50
6.	195	Redna stezaljka RS-50 mm ² sa zaštitnim poklopcem	665,00	25
7.	196	Redna stezaljka RS-70 mm ² sa zaštitnim poklopcem	774,00	25
8.	180	Završna pločica RS-2,5 mm ²	21,00	50
9.	181	Završna pločica RS-4 mm ²	21,00	50
10.	182	Završna pločica RS-6 mm ²	25,00	50
11.	183	Završna pločica RS-16 mm ²	27,00	50
12.	184	Završna pločica RS-35 mm ²	39,00	50
13.	185	Pregradna pločica	37,00	50
14.	170	Krajnji držač za TH 35/7,5 i TH 35/15 (veći)	38,00	100
15.	171	Krajnji držač za TS 32 (manji)	38,00	100

Program obuhvata kompletan pribor: energetskih pločica, pribora za obeležavanje, premosnica,...

TERMOPLASTIČNA SIJALIČNA GRILA E14

R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	11011.X	Grlo E14 viseće, bezvijčano, za navoj M10x1, T180	96,00	100
2.	11021.X	Grlo E14 luster, bezvijčano, za navoj M10x1, T180	138,00	50
3.	11023.X	Grlo E14 luster sa obodom, bezvijčano, za navoj M10x1, T180	138,00	50
4.	11031.X	Grlo E14 luster kratko, bezvijčano, za navoj M10x1, T180	138,00	50
5.	11041.X	Grlo E14 stojeće za vezu sa vijkom, bezvijčano, T180	92,00	50
6.	11043.X	Grlo E14 stojeće za vezu sa utiskivanjem, bezvijčano, T180	92,00	50

TERMOPLASTIČNA SIJALIČNA GRILA E27

R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	12011.X	Grlo E27 viseće, bezvijčano, za navoj M10x1, T180	99,00	100
2.	12021.X	Grlo E27 luster, bezvijčano, za navoj M10x1, T180	149,00	50
3.	12023.X	Grlo E27 luster sa obodom, bezvijčano, za navoj M10x1, T180	149,00	50
4.	12031.X	Grlo E27 luster kratko, bezvijčano, za navoj M10x1, T180	149,00	50
5.	12041.X	Grlo E27 stojeće za vezu sa vijkom, bezvijčano, T180	98,00	50
6.	12043.X	Grlo E27 stojeće za vezu sa utiskivanjem, bezvijčano, T180	98,00	50

TERMOPLASTIČNA SIJALIČNA GRILA E27 - zidna

R.br.	Artikal	Naziv artikla	Cena	Pak.
1.	12013.X	Grlo E27 zidno ravno, bezvijčano, T180	102,00	30
2.	12015.X	Grlo E27 zidno koso, bezvijčano, T180	106,00	30

NAPOMENA:

Program termoplastičnih sijaličnih grla proizvodi se u dve boje:

BELA XXXXX.0 i CRNA XXXXX.E

Cene su iste za obe boje

Temperaturna otpornost T210°C radi se na zahtev kupca

Sva grla sertifikovana su u renomiranoj sertifikacionoj kući SIQ iz EU i imaju

utisnut CE i ENEC znak kao potvrdu sigurnosti i kvaliteta

CENE SU VELEPRODAJNE BEZ PDV-a

Za ALING-CONEL
Komercijalni direktor
Stojan Dangubić